



Modèle VSR (Verre Sur Rail)

SCAL'IN® Garde-corps Quelque soit votre souhait, nous mettons tout en œuvre pour vous apporter une solution à la fois design et respectueuse des normes en vigueur.

Des artisans indépendants pour vous assurer conseils, disponibilité et mise en œuvre de qualité.




Modèle 5L (5 lisses)

Classicisme de la forme et modernité des matériaux, le garde-corps à remplissage 5 lisses (5 L) accentue les formes de votre escalier.



Pose Anglaise



Palier modèle
LVB (Lisses plus
verre bas)




Modèle 5L (5 lisses)




Photos non contractuelle. Non respect de la norme
sous accord client – Usage privatif

Modèle 5L (5 lisses) – Main Courante thermo laquée



Photos non contractuelle. Non respect de la norme
sous accord client – Usage privatif



Modèle 5L (5 lisses)



Pose Française

Si Scal'In[®] est spécialisé dans les escaliers béton, nous proposons aussi de sécuriser des escaliers en bois ou métal.



AVANT



Modèle 5L (5 lisses)




APRES

**Possibilité de
mixer pose
Française et
Anglaise**

SCAL'IN®
simplifiez-vous l'escalier
Garde-Corps

Alliance du bois de l'Inox pour plus de chaleur et d'harmonie

Modèle 5L (5 lisses)



Ø 45 mm
1 3/4"




Ø 45 mm
1 3/4"



Ø 45 mm
1 3/4"



Alliance du bois de l'Inox



Modèle 5L (5 lisses)
avec poteau en
diamètre 33mm

Modèle 5L (5 lisses)



Modèle 5L (5 lisses)



Modèle 5L (5 lisses)



Pose en applique (Anglaise) avec arrivée sous plafond de la main courante

Modèle 5L (5 lisses)



Pose en applique (Anglaise)

Remplissage en Lisses 12mm pleines – Palier avec verre en partie basse



Pose en applique (Anglaise)

Remplissage par 2 câbles sur supports (Ne répond aux normes)



Pose sur marche (ou à la Française)


Sécurisation plateforme et escalier



Sécurisation escalier (modèle 5 lisses) et terrasse (modèle LVB)



Modèle LVB (2 lisses plus verre bas)





Donnez un nouveau look à
votre intérieur. Garde-corps
Inox plus verre




Modèle LVB (Lisses Verre Bas)



Descriptif de nos produits

Descriptifs des produits:

- **Modèle 5 Lisses (5L)** : Inox 304 ou 316, Poteaux et Main courante tube ronds diamètre 42 mm ou carré section 40mm; remplissage 5 lisses pleines 12mm.
- **Modèle 2 lisses verre bas (LVB)** : Inox 304 ou 316, Poteaux et Main courante tube ronds diamètre 42mm ou carré section 40mm; remplissage 2 lisses pleines 12mm et verre feuilleté 8,76mm (ou feuilleté trempé percé 8,76mm pour les pose à l'anglaise sur les rampants).
- **Main courante murale** : Inox 304 ou 316 ou Bois vernis, Tube rond diamètre 42mm (bois 45mm) ou carré section 40mm. Fixation au mur par pièce Inox, ancré dans le mur ou avec renfort derrière placostyl à prévoir en amont).
- **Option Possible** : **Thermolaquage de certains éléments ou de la totalité. Nous consulter**




Un style revisité des garde-corps verticaux, le modèle Harpe respecte la fluidité des formes de l'escalier.


SCAL'IN®
simplifiez-vous l'escalier
Garde-Corps

Photos non contractuelles. Non respect de la norme
sous accord client – Usage privatif






Le modèle Harpe à 3 tiges par marche permet de répondre à la norme locative en réduisant les espaces entre les tiges



Photos non contractuelles. Non respect de la norme
sous accord client – Usage privatif

SCAL'IN®
simplifiez-vous l'escalier
Garde-Corps



Mix de Garde Corps Harpe et
Verres sous Main Courante

Modèle Harpe 3 tiges Pose en applique





Photos non contractuelles. Non respect de la norme
sous accord client – Usage privatif

SCAL'IN®
simplifiez-vous l'escalier
Garde-Corps

Descriptif de nos produits

Descriptifs des produits:

- **Modèle 2 Tiges par marche :** Inox 304 , Tiges pleines 12mm fixé sur le plat de la marche et reprise dans la trémie ou le plafond (Renfort nécessaire, nous consulter).
- **Modèle 3 Tiges:** Idem 2 tiges mais permet de respecter la norme des 10cm (+ ou – 1) entre les tiges; si usage publique ou locatif.
- **Modèle thermolaqué:** Inox 304 Thermolaqué, Tous les RAL sont possible. Aspect Mat, Satiné, Brillant, Grainé. Possibilité de Mix couleur et Mix Inox Thermolaqué.

Modèle VSMC (Verre sous Main Courante)



Simplicité et transparence. Verre sur pinces rondes ou carrés pour ne rien cacher de votre escalier.

Modèle VSMC (Verre sous Main Courante)




Pose Française en applique (Anglaise) Verre feuilleté simple

Poteaux Carrés, main courante rond.


Mix avec un garde corps Harpe sur la volée basse

Modèle VSMC (Verre sous Main Courante)



Pose Française (sur la marche) ou Anglaise (sur la joue)
Verre Feuilleté trempé percé ou feuilleté simple
Poteaux Carrés ou ronds

Modèle VSMC (Verre sous Main Courante)



Finition Inox
brossée, peut
être thermo
laqué tous RAL


Finition poli miroir
pour ambiance
saline



Pose Française (sur la dalle) ou Anglaise (en applique)
Verre Feuilleté trempé percé ou feuilleté simple
Poteaux Carrés ou ronds



Modèle VP (Verre Plein)



Jouez la transparence et la légèreté
avec ce garde-corps en verre sur
poteaux Inox sans main courante



Prolongez la transparence
jusque sur le palier pour une
sensation d'espace encore
plus forte .
Verre feuilleté entre poteaux
carrés




Modèle VP



Modèle VP

Main courante sur le mur
opposé pour un côté
destructuré





Des solutions
esthétiques pour
sécuriser les paliers
intermédiaires

SCAL'IN®
simplifiez-vous l'escalier
Garde-Corps



Modèle VP

Modèle VSMC



Sécurisez votre toit
terrasse pour
profiter d'un
solarium.

Verre feuilleté sur
pinces entre
poteaux carrés et
main courante
ronde. Inox 316

Modèle VSMC



Modèle VSMC Finition Thermo laquée 7016






Modèle VP

Sécurisation terrasse, verre feuilleté trempé sur pince entre poteaux carrés Inox 316, hauteur 1m10.



Sécurisation piscine avec
paroi de verre feuilleté
trempé, portillon verre.



Sécurisation terrasse, Inox
Poli Miroir, 10 câbles
traversants
(Pour hauteur inférieure à 1 mètre)



Sécurisation terrasse, Inox
Poli Miroir, 10 câbles
traversants
(Pour hauteur inférieure à 1 mètre)



Sécurisation terrasse, Inox 316, poteaux carrés, main courante ronde, 5 câbles traversants. Pose sur travertin.

(Pour hauteur inférieure à 1 mètre)



Sécurisation terrasse,
Inox, 5 lisses pleines
(hauteur terrasse
inférieure à 1 mètre)

SCAL'IN®
simplifiez-vous l'escalier
Garde-Corps

Modèle CTB – Câbles Tôle Basse



Sécurisation terrasse, Inox, 3 câbles et partie basse en Tôle Thermo laquée, tous RAL au choix

Modèle CTB – Câbles Tôle Basse



Sécurisation terrasse, Inox, 3 câbles et partie basse en Tôle Thermo laquée, tous RAL au choix

Modèle CVB – Câbles Verre Bas – Finition thermo laquée 7016



Thermo laquée, tous RAL au choix possible

Descriptif de nos produits

Descriptifs des produits:

VSMC ou Verre sous Main courante: Inox 304 ou 316, Poteaux et Main courante tube ronds diamètre 42mm ou carré section 40mm; remplissage verre feuilleté 10,76mm (ou feuilleté trempé percé 10,76mm pour les poses à l'anglaise sur les rampants)

Verre feuilleté : Esthétiquement ressemblant à des verres ordinaires, ils sont néanmoins suffisamment solides pour garantir une protection contre les blessures, les chutes, les effractions et le vandalisme. Cette protection transparente est assurée par un intercalaire en polyvinyle butyral (PVB), une feuille plastique souple disposée entre deux feuilles de verre.

Verre Feuilleté Trempé : Le verre feuilleté trempé possède à la fois les avantages du verre feuilleté et ceux du verre trempé Sécurité. Il garantit un maximum de sécurité et de solidité, tout en étant parfaitement transparent et semblable à un verre ordinaire. Nous faisons percé nos verres pour les GC en pose à l'Anglaise pour inclure une goupille de sécurité dans les pinces afin d'offrir la meilleure sécurité.

Descriptif Garde-Corps Verre Plein (VP) : Inox 304 ou 316, Poteaux carrés section 40mm, remplissage Verre fixé sur Pincettes. Pas de Main Courante.

VP Terrasse 316 : Pour l'extérieur le vitrage Trempé Feuilleté assure à la fois une grande résistance aux chocs mécaniques et thermiques et une étanchéité parfaite entre les deux verres

Les verres trempés percés

Feuilleté ou Feuilleté Trempé Percé: Nous recommandons dans le modèle VP en pose à l'Anglaise le verre trempé percé afin d'assurer la meilleure garantie dans le temps du verre et la plus grande sécurité.

Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium



Verre sur Rail aluminium



La pose du rail
avant la chape
permet une
intégration
parfaite et un
rail quasi
invisible coté sol

Verre sur Rail aluminium



Intégration parfaite avec l'option capot à « placo plâtre ».
Le rail n'est pas apparent coté vide

Verre sur Rail aluminium




Verre sur Rail aluminium




Verre sur Rail aluminium



Tarifs professionnels – Verre sur Rail aluminium



Possibilité de pose sur le sol ou en façade. Possibilité d'immerger le rail dans la dalle béton




Les différents verre pour le verre sur rail

Possibilité de thermo laquer le rail aluminium. Nous consulter.

Verre Clair ou Extra Clair ? : Le verre extra claire offre encore plus de transparence.



Garde-Corps sur muret



Autres options Nous consulter

Descriptifs des produits:

- **Sur muret Court** : Inox 316, Poteaux et Main courante tube ronds diamètre 42 mm ou carré section 40mm; remplissage 1 ou 2 lisses en plus suivant hauteur nécessaire. Pose sur enduit ou couvertine.
- **Garde-Corps sur muret 2 lisses verre bas (LVB)** : Inox 316, Poteaux et Main courante tube ronds diamètre 42mm ou carré section 40mm; remplissage 2 lisses pleines 12mm et verre feuilleté 8,76mm.
- **Main courante murale** : Inox 304 ou 316 ou Bois vernis, Tube rond diamètre 42mm (bois 45mm) ou carré section 40mm. Fixation au mur par pièce Inox, ancré dans le mur ou avec renfort derrière placostyl à prévoir en amont).
- **Option Possible** : **Thermolaquage de certains éléments ou de la totalité. Nous consulter**

Garde-Corps Grillage Inox



Descriptifs des produits:

- **Garde-Corps Grillage**) : Inox 316, Poteaux et Main courante tube ronds diamètre 42mm ou carré section 40mm; remplissage avec grillage Inox 316.

Brise Vue et Clôture Aluminium



Poteau 70x70
Lames 136x26



SCAL'IN®
simplifiez-vous l'escalier
Garde-Corps


Brise Vue et Clôture Aluminium



Descriptif produit:

- En mode persienne, ajouré ou complètement fermé, ce système permet d'occulté la vue ou de s'abriter du vent.

Allège de Fenêtre




Descriptifs des produits:

- **Allège fenêtre:** Inox 316, tube ronds diamètre 42 mm ou carré section 40mm; remplissage 1 ou 2 lisses en plus suivant hauteur nécessaire. Verre trempé 10,76mm fixé sur pince Inox.
- Possibilité de thermolaquage et motifs incrustés dans le verre.


Zone d'intervention

Basés à Nîmes nous
interventions sur
Languedoc-Roussillon,
PACA et Sud Rhône



Nos tarifs s'entendent TTC posé dans ce
périmètre kilométrique. Autres Zones
possibles, nous consulter

Résumé des principaux modèles





Le choix d'un matériel de qualité :

- Inox 304 et 316
- Poteaux et main courante
Ø 42,4 ou 40X40
- Tiges Inox pleines 10 ou 12 mm

Scal'In Garde-Corps
38 Chemin du Mas des Loubes
30800 ST GILLES

Alain BARAONA : 06.70.06.21.18

scalingardecorps@gmail.com

www.scalin.pro

SCAL'IN[®] 
simplifiez-vous l'escalier

SCAL'IN[®] 
simplifiez-vous l'escalier
Garde-Corps